


БРОЕН

СДЕЛАНО В РОССИИ



Балансировочные клапаны



ПРАЙС-ЛИСТ 2020

- отопление
- теплоснабжение
- холодоснабжение
- ГВС



ПРАЙС-ЛИСТ 2020

Ручные запорные клапаны БРОЕН Basic

Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, бар	Траб	Артикул	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Ручные запорные клапаны со сливным краном		Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)								
		015	25	-30...+135 °C	43490000-001003	р/р	1,80	2 202,00	1 835	Складская позиция
		020			44490000-001003	р/р	4,65	2 521,00	2 101	Складская позиция
		025			45490000-001003	р/р	7,40	3 374,00	2 812	Складская позиция
		032			46490000-001003	р/р	15,50	4 149,20	4 291	Складская позиция
		040			47490000-001003	р/р	25,70	5 409,40	4 508	Складская позиция
		050			48490000-001003	р/р	44,00	7 611,60	6 343	Складская позиция

Применение: для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения.

Функции: отсечка, дренаж, подключение импульсной трубки.

Ручные балансировочные клапаны БРОЕН V

Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, бар	Траб	Артикул	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями и сливным краном		Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)								
		015	25	-30...+135 °C	4351000S-001673	р/р	1,71	3 2327,31	2 773	Складская позиция
		020			4451000S-001673	р/р	4,40	3 682,04	2 068	Складская позиция
		025			4551000S-001673	р/р	7,46	4 558,37	3 799	Складская позиция
		032			4651000S-001673	р/р	13,48	5 930,33	4 942	Складская позиция
		040			4751000S-001673	р/р	23,68	7 233,07	6 028	Складская позиция
		050			4851000S-001673	р/р	34,52	9 315,73	7 763	Складская позиция

Применение: для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения.

Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, бар	Траб	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями		Присоединения : фланцы (корпус-латунь)								
		015	16	-30...+135 °C	4351500S-001673	ф/ф	1,71	7 728,86	6 441	Складская позиция
		020			4451500S-001673	ф/ф	4,40	8 652,38	7 210	Складская позиция
		025			4551500S-001673	ф/ф	7,46	9 451,10	7 876	Складская позиция
		032			4651500S-001673	ф/ф	13,48	10 850,11	9 042	Складская позиция
		040			4751500S-001673	ф/ф	23,68	12 616,03	10 513	Складская позиция
		050			4851500S-001673	ф/ф	34,52	13 958,88	11 632	Складская позиция

Применение: для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения.

Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

Ручные балансировочные клапаны БРОЕН V без дренажа


Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, бар	Траб	Артикул	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями		Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)								
		015	25	-30...+135 °C	4351000S-001003	р/р	1,71	2 954,40	2 462	Складская позиция
		020			4451000S-001003	р/р	4,40	3 414,00	2 845	Складская позиция
		025			4551000S-001003	р/р	7,46	4 252,80	3 544	Складская позиция
		032			4651000S-001003	р/р	13,48	5 516,40	4 597	Складская позиция
		040			4751000S-001003	р/р	23,68	6 723,60	5 603	Складская позиция
		050			4851000S-001003	р/р	34,52	8 689,20	7 241	Складская позиция

ПРАЙС-ЛИСТ 2020

Ручные балансировочные клапаны БРОЕН Venturi DRV

Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, бар	Траб	Артикул	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой без измерительных ниппелей		Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)								
		15L	25	-30...+135 °C	4350010L-001003	р/р	1,6	2 437,20	2 031	Заказная позиция
		15S			4350010S-001003	р/р	2,1	2 437,20	2 031	Складская позиция
		20L			4450010L-001003	р/р	4,3	2 448,00	2 040	Заказная позиция
		20S			4450010S-001003	р/р	4,8	2 448,00	2 040	Складская позиция
		25S			4550010S-001003	р/р	9,9	2 865,05	2 388	Складская позиция
		32S			4650010S-001003	р/р	13,3	4 297,57	3 581	Складская позиция
		40S			4750010S-001003	р/р	23,3	5 078,72	4 232	Складская позиция
		50S			4850010S-001003	р/р	35,3	7 256,56	6 047	Складская позиция

Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, бар	Траб	Артикул	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой без измерительных ниппелей		Присоединения: сварка (корпус- сталь)								
		065	16	-30...+135 °C	3916000-606005	с/с	49,1	13 061,57	10 885	Складская позиция
		080			3926000-606005	с/с	70,9	18 540,29	15 450	Складская позиция
		100			3936000-606005	с/с	116,2	24 652,99	20 544	Складская позиция
		125			3946000-606005	с/с	116,2	31 020,29	25 850	Складская позиция
		150			3956000-606005	с/с	317,0	74 837,57	62 365	Складская позиция
		200			3966000-606005	с/с	422,0	134 212,42	111 844	Складская позиция

Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, бар	Траб	Артикул	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой без измерительных ниппелей		Присоединения: фланцы (корпус-латунь)								
		15L	16	-30...+135 °C	4350510L-001005	ф/ф	1,6	7 419,36	6 183	Заказная позиция
		15S			4350510S-001005	ф/ф	2,1	7 419,36	6 183	Складская позиция
		20L			4450510L-001005	ф/ф	4,3	8 306,69	6 922	Заказная позиция
		20S			4450510S-001005	ф/ф	4,8	8 306,69	6 922	Складская позиция
		25S			4550510S-001005	ф/ф	9,9	9 074,21	7 562	Складская позиция
		32S			4650510S-001005	ф/ф	13,3	10 417,06	8 681	Складская позиция
		40S			4750510S-001005	ф/ф	23,3	12 116,83	10 097	Складская позиция
		50S			4850510S-001005	ф/ф	35,3	13 404,77	11 171	Складская позиция

Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, бар	Траб	Артикул	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой без измерительных ниппелей		Присоединения: фланцы (корпус-сталь)								
		065	16	-30...+135 °C	3916100-606005	ф/ф	49,1	13 826,59	11 522	Складская позиция
		080			3926100-606005	ф/ф	70,9	21 690,24	18 075	Складская позиция
		100			3936100-606005	ф/ф	116,2	30 247,78	25 206	Складская позиция
		125			3946100-606005	ф/ф	116,2	39 081,12	32 568	Складская позиция
		150			3956100-606005	ф/ф	317,0	84 321,12	70 268	Складская позиция
		200			3966100-606005	ф/ф	422,0	156 212,16	130 177	Складская позиция

Применение: для систем отопления, тепло-, холодоснабжения.

Функции: отсечка, настройка расхода.

ПРАЙС-ЛИСТ 2020


Ручные балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV

Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, бар	Траб	Артикул	Присоед.	Kvs, клапана м3/ч	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой, измерительными ниппелями, сливным краном и дренажем		Присоединения: внутренняя резьба (корпус-латунь)								
		15L	25	-30...+135 °C	4355000L-001003	р/р	0,63	4 022,40	3 352	Заказная позиция
		15S			4355000S-001003	р/р	1,62	4 022,40	3 352	Заказная позиция
		15H			4355000H-001003	р/р	2,49	4 022,40	3 352	Складская позиция
		20L			4455000L-001003	р/р	1,43	4 218,00	3 515	Заказная позиция
		20S			4455000S-001003	р/р	2,82	4 252,80	3 544	Заказная позиция
		20H			4455000H-001003	р/р	5,72	4 423,20	3 686	Складская позиция
		25S			4555000S-001003	р/р	7,54	4 840,99	4 034	Заказная позиция
		25H			4555000H-001003	р/р	12,1	4 840,80	4 034	Складская позиция
		32H			4655000H-001003	р/р	13,2	6 789,12	5 658	Складская позиция
		40H			4755000H-001003	р/р	22	8 163,60	6 803	Складская позиция
		50H			4855000H-001003	р/р	36	10 506,00	8 755	Складская позиция


Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, бар	Траб	Артикул	Присоед.	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой, измерительными ниппелями, сливным краном и дренажем		Присоединения : фланцы (корпус-сталь)								
		15H	16	-30...+135 °C	4355500H-001005	ф/ф	2,49	10 228,61	8 524	Складская позиция
		20H			4455500H-001005	ф/ф	5,72	11 449,15	9 541	Складская позиция
		25H			4555500H-001005	ф/ф	12,1	12 448,80	10 374	Складская позиция
		32H			4655500H-001005	ф/ф	13,2	14 335,78	11 946	Складская позиция
		40H			4755500H-001005	ф/ф	22	16 690,75	13 909	Складская позиция
		50H			4855500H-001005	ф/ф	36	18 434,21	15 362	Складская позиция

Применение: для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения.
Функции: отсечка, настройка и измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

Ручные балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV без дренажа

Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, бар	Траб	Артикул	Присоед.	Kvs, клапана м3/ч	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой, измерительными ниппелями и сливным краном.		Присоединения: внутренняя резьба (корпус-латунь)								
		15L	25	-30...+135 °C	4350000L-001003	р/р	0,63	3 505,20	2 921	Заказная позиция
		15S			4350000S-001003	р/р	1,62	3 505,20	2 921	Заказная позиция
		15H			4350000H-001003	р/р	2,49	3 505,20	2 921	Складская позиция
		20L			4450000L-001003	р/р	1,43	3 678,00	3 065	Заказная позиция
		20S			4450000S-001003	р/р	2,82	3 678,00	3 065	Заказная позиция
		20H			4450000H-001003	р/р	5,72	3 678,00	3 065	Складская позиция
		25S			4550000S-001003	р/р	7,54	4 243,20	3 536	Заказная позиция
		25H			4550000H-001003	р/р	12,1	4 243,20	3 536	Складская позиция
		32H			4650000H-001003	р/р	13,2	6 107,71	5 090	Складская позиция
		40H			4750000H-001003	р/р	22	7 483,01	6 236	Складская позиция
		50H			4850000H-001003	р/р	36	10 279,78	8 566	Складская позиция

ПРАЙС-ЛИСТ 2020

Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, бар	Траб	Артикул	Присоед.	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой, измерительными ниппелями и сливным краном.		Присоединения : фланцы (корпус-сталь)								
		15L	16	-30...+135 °С	4350500L-001005	ф/ф	0,63	9 461,09	7 884	Заказная позиция
		15S			4350500S-001005	ф/ф	1,62	9 461,09	7 884	Заказная позиция
		15H			4350500H-001005	ф/ф	2,49	9 461,09	7 884	Складская позиция
		20L			4450500L-001005	ф/ф	1,43	10 595,52	8 830	Заказная позиция
		20S			4450500S-001005	ф/ф	2,82	10 595,52	8 830	Заказная позиция
		20H			4450500H-001005	ф/ф	5,72	10 595,52	8 830	Складская позиция
		25S			4550500S-001005	ф/ф	7,54	11 539,01	9 616	Заказная позиция
		25H			4550500H-001005	ф/ф	12,1	11 539,01	9 616	Складская позиция
		32H			4650500H-001005	ф/ф	13,2	13 258,75	11 049	Складская позиция
40H	4750500H-001005	ф/ф			22	15 435,26	12 863	Складская позиция		
50H	4850500H-001005	ф/ф	36	17 057,66	14 215	Складская позиция				

Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, бар	Траб	Артикул	Присоед.	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой, измерительными ниппелями и сливным краном.		Присоединения: сварка (корпус-сталь)								
		65	16	-30...+135 °С	3947000-606005	с/с	46,3	16 382,50	13 652	Складская позиция
		80			3947600-606005	с/с	69,7	23 182,85	19 319	Складская позиция
		100			3948000-606005	с/с	110,5	30 808,13	25 673	Складская позиция
		125			3948800-606005	с/с	110,5	38 761,63	32 301	Складская позиция
		150			3949400-606005	с/с	317,6	93 547,58	77 956	Складская позиция
200	3950000-606005	с/с			422,6	167 761,15	139 801	Складская позиция		

Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, бар	Траб	Артикул	Присоед.	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой, измерительными ниппелями и сливным краном.		Присоединения: фланцы (корпус-сталь)								
		65	16	-30...+135 °С	3947100-606005	ф/ф	49,11	17 334,72	14 446	Складская позиция
		80			3947700-606005	ф/ф	70,94	27 124,03	22 603	Складская позиция
		100			3948100-606005	ф/ф	116,22	37 815,65	31 513	Складская позиция
		125			3948900-606005	ф/ф	166,22	48 847,97	40 707	Складская позиция
		150			3949500-606005	ф/ф	317,00	105 396,10	87 830	Складская позиция
		200			3950100-606005	ф/ф	422,00	195 270,82	162 726	Складская позиция

Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, бар	Траб	Артикул	Присоед.	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой, измерительными ниппелями и сливным краном.		250	16	-30...+135 °С	3940600-680009	ф/ф	2990,00	293 534,40	244 612	Заказная позиция
		300			3941200-680009	ф/ф	4570,00	358 683,60	298 903	Заказная позиция
		350			3941800-680009	ф/ф	По запросу	416 007,60	346 673	Заказная позиция
		400			3942400-680009	ф/ф	По запросу	433 330,80	361 109	Заказная позиция
		500			3943600-680009	ф/ф	По запросу	765 214,80	637 679	Заказная позиция
		600			3944200-680009	ф/ф	По запросу	979 807,20	816 506	Заказная позиция

Применение: для систем отопления, тепло-, холодоснабжения.

Функции: отсечка, настройка и измерение расхода.

ПРАЙС-ЛИСТ 2020

Ручные балансировочные термостатические клапаны БРОЕН THERMO

Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, бар	T _{макс}	Артикул	Присоед.	Kvs, м ³ /ч	Установка T, °C	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Термостатический балансировочный клапан для систем ГВС		Присоединения: сварка (корпус-сталь)									
		15	10	+90 °C	83530030-000008	р/р	30-50	1,3	8 357,83	6 965	Заказная позиция
		15			83530050-000008	р/р	50-60	1,3	8 357,83	6 965	Заказная позиция
		20			84530030-000008	р/р	30-50	1,9	9 020,33	7 517	Заказная позиция
		20			84530050-000008	р/р	50-60	1,9	9 020,33	7 517	Заказная позиция
25	85530050-000008	р/р			50-60	2,1	10 737,13	8 948	Заказная позиция		

Ручные балансировочные клапаны БРОЕН Dynamic


Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, бар	T _{раб}	Артикул	Присоед.	Макс. расход, л/ч	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки	
Комбинированные балансировочные клапаны, с внутренней резьбой		Присоединения: сварка (корпус-сталь)									
		15L	25	-20...+120 °C	4360000L-000001	р/р	34-118	9 159,60	7 633	Заказная позиция	
		15S			4360000S-000001	р/р	30-450	9 159,60	7 633	Заказная позиция	
		15H			4360000H-000001	р/р	300-1400	9 159,60	7 633	Складская позиция	
		20S			4460000S-000001	р/р	320-882	10 194,00	8 495	Заказная позиция	
		20H			4460000H-000001	р/р	835-2221	10 194,00	8 495	Складская позиция	
		25S			4560000S-000001	р/р	900-2160	11 170,80	9 309	Заказная позиция	
		25H			4560000H-000001	р/р	1350-3172	11 170,80	9 309	Складская позиция	
		32H			4660000H-000001	р/р	2860-5720	16 077,60	13 398	Складская позиция	
		40S			4760000S-000001	р/р	3670-7560	43 78/5,60	36 488	Складская позиция	
50H	4760000H-000001	р/р			5180-12660	50 198,40	41 832	Складская позиция			

Наименование	Рисунок	Исполнение	Артикул	Питание, В	Управл. сигнал	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Электропривод		2х-позиц.	43600013-000009	24	импульсный	2 632,80	2 194	Складская позиция
		2х-позиц.	43600012-000009	230	импульсный	2 253,60	1 878	Складская позиция
		Аналоговое	43600011-000009	24	аналоговый	7 114,80	5 929	Складская позиция

Применение: для систем отопления, тепло- и холодоснабжения.

Функции: автоматическое поддержание расхода, измерение расхода. При использовании с электроприводом можно применять в качестве регулирующего клапана.

Ручные балансировочные клапаны БРОЕН DP


Наименование	Рисунок	DN, мм	PN, мм	T _{раб}	Артикул	Присоединение	Kvs, м ³ /ч	Диапазон перепада давления, кПа	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки	
Регулятор перепада давления с импульсной трубкой и дренажным краном		015	25	-20...+135 °C	43550010-021003	р/р	16	5-25	6 345,62	5 288	Складская позиция	
		020			44550010-021003	р/р	25		6 475,40	5 396	Складская позиция	
		025			45550010-021003	р/р	4		9 387,42	7 823	Складская позиция	
		032			46550010-021003	р/р	63		10 641,96	8 868	Складская позиция	
		040			47550010-021003	р/р	10		17 105,00	14 254	Заказная позиция	
		050			98550010-021003	р/р	20		20 407,60	17 006	Заказная позиция	
		015			43550030-021003	р/р	16	20-40	6 345,62	5 288	Заказная позиция	
		020			44550030-021003	р/р	25		6 475,40	5 396	Заказная позиция	
		025			45550030-021003	р/р	4		9 387,42	7 823	Заказная позиция	
		032			46550030-021003	р/р	63		10 641,96	8 868	Заказная позиция	
		040			47550030-021003	р/р	10		17 105,00	14 254	Складская позиция	
		050			98550030-021003	р/р	20		20 407,60	17 006	Складская позиция	
		040			47550060-021003	р/р	10	35-75	17 105,00	14 254	Заказная позиция	
		050			98550060-021003	р/р	20		20 407,60	17 006	Заказная позиция	
		050			98550080-021003	р/р	20		60-100	20 407,60	17 006	Заказная позиция
		050			98550080-021003	р/р	20			20 407,60	17 006	Заказная позиция

Применение: для систем тепло- и холодоснабжения.

Функции: автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления.

ПРАЙС-ЛИСТ 2020

Дополнительное оборудование


Наименование	Рисунок	Артикул	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Расходомер		Расходомер BALLOREX® Flowmeter Venturi	231 796,80	193 164	Складская позиция

	DN, мм	Артикул	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Теплоизоляционная скорлупа	015	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	2 149,20	1 791	Заказная позиция
	020	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	2 241,60	1 868	Заказная позиция
	025	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	2 367,60	1 973	Заказная позиция
	032	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	2 552,40	2 127	Заказная позиция
	040	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	2 713,20	2 261	Заказная позиция
	050	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	2 874,00	2 395	Заказная позиция

	DN, мм	Артикул	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Запасной шестигранный ключ	010-050	Шестигранный регулировочный ключ	по запросу		Заказная позиция
	065-125	Шестигранный регулировочный ключ	по запросу		Заказная позиция
	150	Шестигранный регулировочный ключ	по запросу		Заказная позиция

БРОЕН

СДЕЛАНО В РОССИИ

 **Производство** - МО, г. Коломна, с. Нижнее Хорошово, ул. Николая Птицына, д. 42
Центральный офис - г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2



*Воспользуйтесь QR-кодом,
чтобы просмотреть
или скачать электронную
версию каталога
в формате PDF !*



140480, МО, г. Коломна, с. Нижнее Хорошово, ул. Николая Птицына, д. 42
109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2
Тел.: +7 (495) 228 11 50, +7 (495) 645 15 57, +7 (496) 612 94 78 info@broen.ru www.broen.ru

